

kan
elektronik a.ş

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"



Kamera Güvenlik Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri

Plaka Tanıma Sistemleri

Yangın Alarm Sistemleri

Video Analiz Sistemleri

Network-Fiber Optik Çözümler

Fiyat Listesi

2019

“Türkiye'nin Güvenlik Çözümü”

Güvenlik Teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi yeniden şekillendirdiği günümüzde;

HAN Elektronik olarak 2002 yılından beri tüm bu gelişmeleri ve hizmetleri sizlere ulaştırabilmenin gururunu yine temsil ettiğimiz çözüm ortaklarımızla paylaşıyoruz.

Firmamız; bu geçen süre içerisinde sektörde birçok yeniliklerle örnek olmuş, ARGE çalışmalarına verdiği önemle sektöre yön vermiş ve tescilli sloganı olan

“Türkiye'nin Güvenlik Çözümü” olmayı başarmıştır. Han Elektronik olarak; bugün geldiğimiz noktada bünyemizde yer alan birçok farklı markaya ait ürünleri ve geliştirmekte olduğu çözümleri Türkiye'nin genelinde 2000'i aşkın bayi ağı ile sahip oldukları değerleri koruyacaktır. Hizmet kalitesi ve güvenilirliği ile kendine ait yönetim binasında faaliyetlerini sürdürmeye, sektöre yön ve feyz vermeye, örnek bir kuruluş olmak için durmaksızın çalışmaya devam edecektir.

Şimdi sizlere daha güvenli bir yaşam sunabilmek için hattın diğer ucunda bekliyoruz.

Bize güvenen herkese sonsuz teşekkürler.



AVerDiGi
surveillance solutions

EKONOMİK AHD (ANALOG HD) KAMERA SERİSİ

Powered by SPY

**2.0 Mega
Piksel
AHD**



Professional Security
PRODUCTS

www.averdigi.com.tr

\$39'00
+KDV



4 in 1

AD 315B

- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.7" GC2033 CMOS
- 3,6 mm 3 Mp Sabit Lens
- 12 SMD Led, 15-20 mt.

\$44'00
+KDV



4 in 1

AD 215D

- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.7" GC2033 CMOS
- 3,6 mm 3 Mp Sabit Lens
- 12 SMD Led, 15-20 mt.

\$55'00
+KDV



4 in 1

AD 215B

- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.7" GC2033 CMOS
- 3,6 mm 3 Mp Sabit Lens
- 18 SMD Led, 25-30 mt.

\$75'00
+KDV



4 in 1

AD 218

- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.7" Aptina AR0237
- 3,6 mm 3 Mp Sabit Lens
- 12 SMD Led, 25-30 mt.
- Dahili PIR Sensör



\$89'00
+KDV



4 in 1




























AD 215BV

- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.7" GC2033 CMOS
- 2,8-12 mm 3 Mp Varifocal Lens
- 48 Adet IR Led, 35-40 mt.

AHD KAMERALAR

• IR Bullet AHD Kameralar



















Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Mega Piksel Değeri	Piksel Sayısı	Lens	Day & Night	IR Led Sayısı & Gece Görüş Mesafesi	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP 42B		1/2.7" GC2673 CMOS		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	18 SMD Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR BLC / D-WDR AGC / IP 66	45 \$
 SP CBN5920		1/2.7" OV2710 CMOS		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	True Day&Night (ICR)	30 IR Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR D-WDR / BLC AGC / IP 66	65 \$
 SP SN62B-OSD		1/3" Sony EXMOR IMX323		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	36 Smart IR Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR BLC / AGC Exposure Mod ATW / IP 66	75 \$
 SP 1520H		1/2.8" Sony EXMOR IMX323		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	36 IR Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR D-WDR HSBLC IP 66	85 \$
 SP CBN1720		1/2.7" OV2710 CMOS		1920(H) x 1080(V)	2,8-12 mm 3 MP Varifocal	True Day&Night (ICR)	24 SMD Led 35-40 mt	AHD (Analog HD)	OSD Menü (Coax) 3D-DNR BLC / AGC IP 66	95 \$
 SP CBN4520		1/2.7" Sony EXMOR IMX323		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm MP	True Day&Night (ICR)	4 High Array Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) D-WDR BLC IP 66	99 \$
 SP SN56B-OSD		1/3" Sony EXMOR IMX323		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	42 Smart IR Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR BLC / AGC Exposure Mod ATW / IP 66	99 \$
 SP SN62BV-OSD		1/3" Sony EXMOR IMX323		1920(H) x 1080(V)	2,8-12 mm 2 MP Varifocal	True Day&Night (ICR)	42 Smart IR Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR BLC / AGC Exposure Mod ATW / IP 66	115 \$
 SP 5320H		1/2.8" Sony EXMOR IMX323		1920(H) x 1080(V)	2,8-12 mm 3 MP Varifocal	True Day&Night (ICR)	24 SMD Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR D-WDR HSBLC IP 66	119 \$

AHD KAMERALAR

• IR Bullet AHD Kameralar

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Piksel Sayısı	Lens	Day & Night	IR Led Sayısı & Gece Görüş Mesafesi	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP 1903BS		1/2.9" Panasonic CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	True Day&Night (ICR)	6 Hidden Array Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR D-WDR/BLC AGC / IP 66	88 \$
 SP 1903B		1/2.8" Panasonic CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	1920(H) x 1080(V)	4 mm 3 MP	True Day&Night (ICR)	4 Hi. Power Array Led 60-80 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR D-WDR/BLC AGC / IP 66	89 \$
 SP 8120H		1/2.8" Sony EXMOR IMX290	2.0 Mega Piksel HD 1080P	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm MP	True Day&Night (ICR)	4 High Array Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR T-WDR AGC / IP 66	145 \$
 SP SN64B		1/3" OV4689 CMOS	4.0 Mega Piksel 2592x1520	2592(H) x 1520(V)	3,6 mm MP	True Day&Night (ICR)	36 Smart IR Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR D-WDR BLC / AGC ATW / IP 66	99 \$
 SP SN64BV		1/3" OV4689 CMOS	4.0 Mega Piksel 2592x1520	2592(H) x 1520(V)	2,8-12 mm MP Varifocal	True Day&Night (ICR)	42 Smart IR Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR D-WDR BLC / AGC ATW / IP 66	149 \$
 SP 8150H		1/2.5" PS5510 CMOS	5.0 Mega Piksel 2592x1944	2592(H) x 1944(V)	3,6 mm MP	True Day&Night (ICR)	18 SMD Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR D-WDR/BLC AGC / IP 66	99 \$
 SP SN65B		1/3" OV4689 CMOS	5.0 Mega Piksel 2592x1944	2592(H) x 1944(V)	3,6 mm MP	True Day&Night (ICR)	36 Smart IR Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR D-WDR BLC / AGC ATW / IP 66	119 \$
 SP 8150BV		1/2.5" PS5510 CMOS	5.0 Mega Piksel 2592x1944	2592(H) x 1944(V)	2,8-12 mm MP Varifocal	True Day&Night (ICR)	24 SMD Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR D-WDR/BLC AGC / IP 66	165 \$
 SP SN65BV		1/3" OV4689 CMOS	5.0 Mega Piksel 2592x1944	2592(H) x 1944(V)	2,8-12 mm MP Varifocal	True Day&Night (ICR)	42 Smart IR Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR D-WDR BLC / AGC ATW / IP 66	169 \$

SPY
extra

HD TVI SERİSİ CCTV KAMERALAR

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"

Full HD
1920x1080

2.0 Mega
Piksel

HD TVI

Memnuniyet
%100
Garantis

www.spy.com.tr

Professional Security
PRODUCTS

59'00
+KDV



SP EX112

- 2.0 Mp (1920x1080)
- 2 MP CMOS Sensör
- 2,8 mm Mp Sabit Lens
- 24 IR Led, 15-20 mt.
- AGC, IP 66

85'00
+KDV



SP EX223-IT3

- 2.0 Mp (1920x1080)
- 2 MP CMOS Sensör
- 3,6 mm 3 Mp Sabit Lens
- 2 EXIR Led, 35-40 mt.
- AGC, IP 66

95'00
+KDV








































SP EX225-IT5

- 2.0 Mp (1920x1080)
- 2 MP CMOS Sensör
- 4 mm 3 Mp Sabit Lens
- 4 EXIR Led, 70-80 mt.
- AGC, IP 66

AHD KAMERALAR

• IR Dome AHD Kameralar




















Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Piksel Sayısı	Lens	Day & Night	IR Led Sayısı & Gece Görüş Mesafesi	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP 42D	 	1/2.7" GC2673 CMOS		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	18 SMD Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR D-WDR BLC / AGC	36 \$
 SP CBN8020	 	1/2.7" OV2710 CMOS		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	True Day&Night (ICR)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR BLC AGC	49 \$
 SP 1320H	 	1/2.7" Aptina AR0237		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR BLC AGC Exposure Mod	69 \$
 SP SN62D-OSD	 	1/3" Sony EXMOR IMX323		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	30 Smart IR Led 20-25 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR BLC / AGC Exposure Mod ATW	70 \$
 SP A40F	  	1/2.7" SOI F22		1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	2 High Array Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü Dahili Mic. 3D-DNR D-WDR / AGC Exposure Mod	85 \$
 SP 9320H	 	1/2.7" Aptina AR0237		1920(H) x 1080(V)	2,8-12 mm 3 MP Varifocal	True Day&Night (ICR)	24 SMD Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR BLC / AGC Exposure Mod IP 66	129 \$
 SP SN64D	 	1/3" OV4689 CMOS		2592(H) x 1520(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	30 Smart IR Led 20-25 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR D-WDR BLC / AGC ATW / IP 66	95 \$
 SP 615AH	 	1/2.5" PS5510 CMOS		2592(H) x 1944(V)	3,6 mm MP	True Day&Night (ICR)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü (Coax) 3D-DNR D-WDR/BLC AGC / IP 66	95 \$
 SP SN65D	 	1/3" OV4689 CMOS		2592(H) x 1944(V)	3,6 mm MP	True Day&Night (ICR)	30 Smart IR Led 20-25 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR D-WDR BLC / AGC ATW	115 \$

AHD KAMERALAR

- Pinhole AHD Kameralar
- IR PTZ AHD Kameralar
- Kontrol Keyboard

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Piksel Sayısı	Lens	Day & Night	IR Led Sayısı & Gece Görüş Mesafesi	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat	
 SP AHD615-OSD	 4 in 1	1/3" CMOS	1.3 Mega Piksel HD 960P	1280(H) x 960(V)	3,6 mm MP	-	-	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR BLC	69 \$	
 SP AHD615E-OSD	 4 in 1 	1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 Mega Piksel HD 1080P	1920(H) x 1080(V)	3,7 mm MP	Day&Night	-	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 2D-DNR/ D-WDR Hareket Alg. Maskeleyme	89 \$	
 SP CS4613A10X	 MINI DESIGN	1/3" CMOS	1.3 Mega Piksel HD 960P	1280(H) x 960(V)	5-50 mm Lens 10x Optik Zoom	True Day&Night (ICR)	6 High Array Led 55-60 mt	AHD (Analog HD)	OSD Menü 3D-DNR BLC / AGC Exposure Mod IP 66	650 \$	
 SP CS4620A10X	 MINI DESIGN	1/2.8" Sony CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	1920(H) x 1080(V)	5-50 mm Lens 10x Optik Zoom	True Day&Night (ICR)	6 High Array Led 55-60 mt	AHD (Analog HD)	OSD Menü 3D-DNR BLC / AGC Exposure Mod IP 66	750 \$	
 SP 86AP18X	 4 in 1 MINI DESIGN	1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 Mega Piksel HD 1080P	1920(H) x 1080(V)	4,7-84,6 mm Lens 18x Optik Zoom	True Day&Night (ICR)	6 High Array Led 55-60 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR AWB / BLC Exposure Mod IP 66	850 \$	
 SP CS5720	 4 in 1	1/3" Sony CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	1920(H) x 1080(V)	4,7-84,6 mm Lens 18x Optik Zoom	True Day&Night (ICR)	9 High Array Led 120-150 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü BLC DNR TVS 3000 IP 66	899 \$	
 SP Y62P20X	 4 in 1	1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 Mega Piksel HD 1080P	1920(H) x 1080(V)	5,2-104 mm Lens 20x Optik Zoom	True Day&Night (ICR)	6 High Array Led 110-120 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	OSD Menü 3D-DNR BLC / AGC Exposure Mod IP 66	975 \$	
 SP CS5820A33X		1/2.8" CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	1920(H) x 1080(V)	2,91-96,3 mm Lens 33x Optik Zoom	True Day&Night (ICR)	6 High Array Led 110-120 mt	AHD (Analog HD)	OSD Menü 3D-DNR BLC / AGC Exposure Mod IP 66	1.475 \$	
 SP CX1200		2-Axis Kontrol Keyboard	<ul style="list-style-type: none"> • Analog Kamera Kontrol Keyboard • Pelco-P, Pelco-D • 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps • 1 Adet RS 485 • 255 Adres 				<ul style="list-style-type: none"> • DC 12V • 5 Watt • -10°C ~ 50°C • 10% ~ 90% 				250 \$

MOBİL SİSTEMLER

- Mobil Kameralar
- 4 Kanal Mobil DVR
- 4 Kanal Mobil NVR
- LCD Monitör

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Piksel Sayısı	Lens	Day & Night	IR Led Sayısı & Gece Görüş Mesafesi	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat
SPY AHD CCTV SP 141		1/4" Vimicro CMOS	800 TVL	752(H) x 582(V)	3,6 mm	-	-	Analog	Mirror	44 \$
SPY AHD CCTV SP 301A		1/3" Aptina AR0130	1.0 Mega Piksel HD 720P	1280(H) x 720(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	12 IR Led 10-15 mt	AHD (Analog HD)	DNR BLC	38 \$
SPY AHD CCTV SP 620A		1/3" Aptina AR0130	1.3 Mega Piksel HD 960P	1280(H) x 960(V)	2,8 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	12 IR Led 10-15 mt	AHD (Analog HD)	DNR BLC IP 66	67 \$
SPY AHD CCTV SP SN57D		1/3" Smart Sens SC1135	1.3 Mega Piksel HD 960P	1280(H) x 960(V)	3,6 mm MP	True Day&Night (ICR)	6 IR Led 5-10 mt	AHD (Analog HD)	POC Cable DNR BLC IP 66	70 \$
Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
SPY AHD CCTV SP 7004		1080N Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 2 TB 2,5" Sata HDD	3G 2x USB RS 485 RJ 45	180 \$
SPY All in One Plus+ SP MD62		1080H Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 2 TB 2,5" Sata HDD	P2P 3G/4G 2x USB CMS/PTZ	250 \$
SPY All in One Plus+ SP MDR214		720P Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 2 TB 2,5" Sata HDD	2x SD Card GPS G-Sensör SMS / TLF	285 \$
SPY All in One Plus+ SP MDR414		960P Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	-	8/2	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 2 TB 2,5" Sata / SSD HDD	SD Card G-Sensör GPS 3G / 4G	890 \$
SPY All in One Plus+ SP MNVR304		1080P Real Time	H.264	4 Kanal IP	-	8/2	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 2 TB 2,5" Sata HDD	SD Card G-Sensör (Ops. GPS 3G/4G)	925 \$
SPY AHD CCTV SP 752		<ul style="list-style-type: none"> • 7" Wide Screen TFT-LCD Monitör • 1440x234 Piksel Çözünürlük • OSD Menü • Uzaktan Kumanda 				<ul style="list-style-type: none"> • Manuel Yapılandırılabilir Kontrol Menüsü • 2 Kanal Video Girişi • DC 12V 				90 \$

SPY

✓ MegaPixel IP Solution



“Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®”

Profile S
ONVIF

SP 9244X-LSA-PTZ
IP Speed Dome

STARLIGHT
Super
Premium

- 2 Mega Piksel (1920x1080)
- 44x Optik Zoom - 16x Dijital Zoom
- 8 Smart High - 2 Beyaz ARRAY Led
- 400 mt. Gece Görüş Mesafesi
- Video Analiz
- Auto Tracking
- Dahili Hoparlör
- 140dB T-WDR
- 3D Konumlandırma
- Yeşil Lazer Teknolojisi
- Silecek, SD Card (128GB)
- ROI, DIS, Maskeleyme, Defog

IP KAMERALAR

• IR Bullet IP Kameralar













Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Sıkıştırma Formatı	Frame Hızı	Lens	IR Led Sayısı & Gece Görüş Mesafesi	Minimum Işık Oranı	Ekstra Özellikler	Fiyat
SPY SMART SP A613B		1/3" Aptina AR0130	1.3 Mega Piksel HD 960P	H.264	30 Fps 1280x960	3,6 mm 3 MP	48 IR Led 35-40 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS SD Card Dahili PoE Ses Girişi ROI / IP 66	75 \$
SPY SMART SP 720B		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	20 Fps 1920x1080	3,6 mm 3 MP	12 SMD Led 15-20 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif 3D-DNR D-WDR/ROI PoE (Ops.) IP 66	75 \$
SPY SMART SP 520B		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	20 Fps 1920x1080	3,6 mm 3 MP	12 SMD Led 15-20 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Dahili PoE 3D-DNR D-WDR/ROI IP 66	95 \$
SPY SMART SP 820B		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	25 Fps 2592x1944	3,6 mm MP	18 SMD Led 25-30 mt	0,1 Renkli 0,01 S&B 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Dahili PoE SD Card Ses Girişi IP 66	119 \$
SPY SMART SP 820BV		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	25 Fps 2592x1944	2,8-12 mm MP Varifocal	24 SMD Led 35-40 mt	0,1 Renkli 0,01 S&B 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Dahili PoE SD Card Ses Girişi IP 66	139 \$
SPY SMART SP A650B		1/1.8" Sony EXMOR IMX326	5.0 Mega Piksel 2592x1944	H.265 HEVC	30 Fps 2592x1944	5 mm MP	48 IR Led 35-40 mt	0,1 Renkli 0,01 S&B 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS SD Card Dahili PoE Ses Girişi ROI / IP 66	199 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD 362BM		1/2.8" Sony EXMOR IMX290	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8-12 mm MP Motorize	8 High Array Led 45-50 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS T-WDR/SD Card Akıllı Analiz Dahili PoE Ses-Alarm I/O ROI / IP 66	265 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD 265B		1/3" OV4689 CMOS	5.0 Mega Piksel 2592x1944	H.265 HEVC	25 Fps 2592x1944	3,6 mm 5 MP	24 SMD Led 35-40 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS T-WDR SD Card Dahili PoE Ses Girişi ROI / IP 66	159 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD 365BM		1/3" OV4689 CMOS	5.0 Mega Piksel 2592x1944	H.265 HEVC	25 Fps 2592x1944	2,8-12 mm MP Motorize	8 High Array Led 45-50 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS T-WDR/SD Card Akıllı Analiz Dahili PoE Ses-Alarm I/O ROI / IP 66	279 \$

IP KAMERALAR

- IR Bullet IP Kameralar
- Fonksiyonel CCTV Test Monitörü

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Sıkıştırma Formatı	Frame Hızı	Lens	IR Led Sayısı & Gece Görüş Mesafesi	Minimum Işık Oranı	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP V322B-FF		1/2.7" OV2735 CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	30 Fps 1920x1080	3,6 mm MP	6 Array Led 15-20 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif 3D-DNR D-WDR/ROI Dahili PoE IP 67	109 \$
 SP V522B-FF		1/2.8" Sony EXMOR IMX323	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	3,6 mm MP	6 Array Led 15-20 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Yüz Algılama D-WDR/ROI Dahili PoE IP 67	129 \$
 SP V822BM-FF		1/2.8" Sony EXMOR IMX323	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8-12 mm MP Motorize	30 Smart IR Led 45-50 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Yüz Algılama D-WDR/ROI Dahili PoE SD Card/IP 67 Ses-Alarm I/O	229 \$
 SP IP214B-L		1/2.7" Aptina AR0237	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.264	20 Fps 1920x1080	4 mm MP	Smart IR 30-35 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS WDR Defog Dahili PoE HLC / IP 67	139 \$
 SP IP23BM		1/2.7" Aptina AR0237	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.264	20 Fps 1920x1080	2,8-9 mm MP Motorize	Smart IR 45-50 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS Dahili PoE T-WDR Defog HLC / IP 67	199 \$
 SP IP214B-S		1/2.8" Panasonic CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	4 mm MP	Smart IR 25-30 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS T-WDR/HLC Video Analiz Dahili PoE SD Card/IP 67	225 \$

Çok Fonksiyonlu CCTV Test Monitörü

4" 4K H.265 IP CVBS CVI TVI AHD 5-in-1 CCTV Tester

- ✓ 8MP TVI / 4MP CVI / 5MP AHD / 4K H.265 IP / CVBS
- ✓ H.265 / H.264, Main-stream Üzerinden 4K Video Görüntüsü
- ✓ Hızlı ONVIF Arama, Otomatik Video Görüntüleme ve Test Raporu Oluşturma
- ✓ DC 12V 3A, DC 48V PoE Güç Çıkışı
- ✓ HD Koaksiyel Video Sinyal Testi, PTZ Kontrol (RS 485)
- ✓ Bilek Tasarımı ile Taşınması Daha Kolay
- ✓ 10/100/100M Ethernet, Ağ Durumu ve Akış Göstergesi

SP-1800

fiyat
475 USD

4K
ULTRAHD



















H.265 SERIES
High Efficiency Video Coding



IP KAMERALAR

- IR Dome IP Kameralar
- Fisheye IP Kamera













Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Sıkıştırma Formatı	Frame Hızı	Lens	IR Led Sayısı & Gece Görüş Mesafesi	Minimum Işık Oranı	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP A613		1/3" Aptina AR0130	1.3 Mega Piksel HD 960P	H.264	30 Fps 1280x960	3,6 mm 3 MP	24 IR Led 20-25 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS SD Card Dahili PoE Ses Girişi ROI	65 \$
 SP 720D SP 520D		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	20 Fps 1920x1080	3,6 mm 3 MP	12 SMD Led 15-20 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif/D-WDR 3D-DNR/ROI PoE (Ops.) (SP 720D) Dahili PoE (SP 520D)	69 \$ 79 \$
 SP 820D SP 820DV		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	25 Fps 1920x1080	3,6 mm MP 2,8-12 mm MP Varifocal	12 SMD Led 15-20 mt 24 SMD Led 35-40 mt	0,1 Renkli 0,01 S&B 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Dahili PoE SD Card (SP 820D) Ses Girişi ROI / IP 66	109 \$ 119 \$
 SP A650D		1/1.8" Sony EXMOR IMX326	5.0 Mega Piksel 2592x1944	H.265 HEVC	30 Fps 2592x1944	5 mm MP	30 IR Led 20-25 mt	0,1 Renkli 0,01 S&B 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS SD Card Dahili PoE Ses Girişi ROI / RS 485	215 \$
 SP 50F		1/3" OV5658 CMOS	5.0 Mega Piksel 2592x1944	H.265 HEVC	12 Fps 2592x1944	1,8 mm 360° Fisheye	3 Array Led 15-20 mt	0,08 Lux	Onvif ProfileS SD Card Dahili Mic. ROI / WiFi Hareket Alg.	229 \$
 SP V322D-FF		1/2.7" OV2735 CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	30 Fps 1920x1080	3,6 mm MP	6 Array Led 15-20 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif 3D-DNR D-WDR/ROI Dahili PoE IP 67	99 \$
 SP V822DM-FF		1/2.8" Sony EXMOR IMX323	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8-12 mm MP Motorize	3 Smart IR Led 25-30 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Yüz Algılama D-WDR/ROI Dahili PoE SD Card/IP 67 Ses-Alarm I/O	229 \$
 SP IP222D-L SP IP24DM		1/2.7" Aptina AR0237	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.264	20 Fps 1920x1080	2,8 mm MP 2,8-9 mm MP Motorize	Smart IR 20-25 mt Smart IR 45-50 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS WDR/Defog Dahili PoE HLC / IP 66	149 \$ 209 \$
 SP IP252D-S		1/3" Panasonic CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8 mm MP	Smart IR 20-25 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS Akıllı Analiz T-WDR/HLC Dahili Mic. Dahili PoE SD Card/IP 67	235 \$

IP KAMERALAR

- Mini IR PTZ IP Kamera
- IR PTZ IP Kameralar
- Ultra HD Panoramik IP Kamera
- Kontrol Keyboard

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Sıkıştırma Formatı	Frame Hızı	Lens	IR Led Sayısı & Gece Görüş Mesafesi	Minimum Işık Oranı	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP 3204S-PTZ		1/2.8" Progressive CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8-12 mm Lens 4x Optik 16x Dijital Zoom	Smart IR 45-50 mt	0,02 Renkli Starlight 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS Video Analiz SD Card Dahili PoE T-WDR / ROI	575 \$
 SP 6220X-PTZ		1/2.8" Progressive Scan CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	5,2-104 mm Lens 20x Optik 16x Dijital Zoom	4 Smart Hi. Array Led 100-120 mt	0,02 Renkli Starlight 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif ProfileS Video Analiz SD Card Dahili PoE T-WDR / ROI	1.175 \$
 SP 9033X		1/2.8" Progressive Scan CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.264	25 Fps 1920x1080	4,6-152 mm Lens 33x 16x Dijital Zoom	10 High Array Led 150-120 mt	0,002 Renkli 0,001 S&B Starlight	Onvif Video Analiz SD Card T-WDR IP 66	1.985 \$
 SP 9244X-LSA PTZ		1/1.8" Super Starlight CMOS	2.0 Mega Piksel HD 1080P	H.265 HEVC	25 Fps 1920x1080	4,9-216 mm Lens 44x Optik 16x Dijital Zoom	8 Smart Hi. 2 Beyaz Array Led 400 mt	0,0008 Renkli 0,0001 S&B Super Starlight	Onvif ProfileS Akıllı Analiz SD Card/Silecek T-WDR/Auto Track. Ses-Alarm I/O ROI/IP 67/IK 10	3.985 \$
 SP 9044X-PNR		PTZ 1/1.8" Super Starlight Panoramik 4K	2.0 Mega Piksel HD 1080P 4K ULTRA-HD	H.264	25 Fps 1920x1080 25 Fps 4096x1800	6-264 mm Lens 44x Optik 180° Panoramik	4 Smart Hi. Array Led 1 Lazer 500 mt	0,0008 Renkli 0,001 S&B Super Starlight	Onvif Video Analiz SD Card Auto Track. T-WDR IP 66 / IK 10	Sorunuz
 SP 5820B		3-Axis Network Keyboard	PTZ DVR Matrix Switcher			• Pelco-P, Pelco-D • 2400/4800/9600/19200 bps • RS 485, RS 232, RJ 45, USB • 1200 mt İletişim Mesafesi • 1200 mt Max. Kablo Mesafesi		• DC 12V • 5 Watt • -10°C ~ 50°C • 10% ~ 90%		1.250 \$



Professional Security
PRODUCTS

ONVIF

Farklı marka IP Kameraların ve Network Kayıt Cihazlarının aynı uygulamada problemsiz olarak çalışmasını sağlayan protokoldür.

SD Kart Desteği:

SD Kart desteği sayesinde network sistemindeki kopmalarda lokal kayıt depolamaya imkan sağlar.





STARLIGHT Premium

Düşük ışık koşullarında yüksek kontrast ve renk doygunluğu ile mükemmel yakın renkli gece görüş sağlayan teknolojidir.

POE

Kameraların çalışması için gerekli olan enerjiyi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolu yapmadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilen teknolojidir.



Büyük Video Arşivi Yerine Değerli Olan Bilgi


3 adet yüzü aynı anda algılama
Anlık yüz fotoğrafı çekme
Yerel arama ve oynatma
Bulut depolama

Yüz Algılama



2. Nesil Smart IP Kameralar Dahili Akıllı Video Algılama

Kayıp/Fazla Nesne



İşlev Açıklaması Video algılama tarafından kayıp veya fazla nesne olduğu tespit edilir.
Alarm Bağlantısı Anlık görüntü bağlantısı, kayıt, FTP, SMTP ve alarm çıkışı desteği

Davranış Analizi



İşlev Açıklaması Ters yön ve başboş dolaşma durumlarını algılar.
Alarm Bağlantısı Anlık görüntü bağlantısı, kayıt, FTP, SMTP ve alarm çıkışı desteği

VQD Fonksiyonu



Görüntü Kalitesi Algılama Yanlış renk, bulanık görüntü, kamera kayması algılama ve alarm gönderme



**4K
ULTRAHD**










H.265 SERIES
High Efficiency Video Coding



XVR CİHAZLAR

• 4/8/16/32 Kanal 2.0 Mp XVR

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
AVerDiGi surveillance solutions AD 4004XVR	 	1080N Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 4 TB Sata HDD	3G P2P Dual Stream 2x USB CMS	89 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 4008XVR	 	1080N Real Time	H.264	8 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 4 TB Sata HDD	3G P2P Dual Stream 2x USB CMS	119 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 4016XVR	 	1080N Real Time	H.264	16 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 4 TB Sata HDD	3G P2P Dual Stream 3x USB CMS	215 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 4032XVR	 	1080N Real Time	H.264	32 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	16/1	16/4	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	4x 10 TB Sata HDD	3G P2P / RS 485 Dual Stream 3x USB CMS / PTZ	735 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 6004XVR	  	1080P Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 6 TB Sata HDD	3G P2P/RS 485 Dual Stream 3x USB CMS / PTZ	129 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 6008XVR	  	1080P Real Time	H.264	8 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 6 TB Sata HDD	3G P2P/RS 485 Dual Stream 3x USB CMS / PTZ	199 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 6016XVR	  	1080P Real Time	H.264	16 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 6 TB Sata HDD	3G P2P/RS 485 Dual Stream 3x USB CMS / PTZ	330 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 6032XVR	  	1080P Real Time	H.264	32 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	16/1	16/4	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	4x 10 TB Sata HDD	3G P2P / RS 485 Dual Stream 3x USB CMS / PTZ	835 \$

















32 Kanal **1080P Full HD** 5 in 1 XVR

STOKLARDA

XVR CİHAZLAR

- 4/8/16/32 Kanal 2.0 Mp XVR
- 4/8/16 Kanal 5.0 Mp XVR

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP XVR2804N		1080N Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 4 TB Sata HDD	3G / P2P PIP / PaP Dual Stream 2x USB CMS/RS 485	99 \$
 SP XVR2808N		1080N Real Time	H.264	8 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 4 TB Sata HDD	3G / P2P PIP / PaP Dual Stream 2x USB CMS/RS 485	129 \$
 SP XVR2816N		1080N Real Time	H.264	16 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 4 TB Sata HDD	3G / P2P PIP / PaP Dual Stream 3x USB CMS/RS 485	225 \$
 SP XVR2832M		1080N Real Time	H.264	32 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	8/1	4/1	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	4x 4 TB Sata HDD	3G / P2P PIP / PaP Dual Stream 4x USB CMS/RS 485	650 \$
 SP XVR9904P		5 Mp 1080P Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 4 TB Sata HDD	Touch Panel 3G / P2P PIP / PaP 2x USB CMS/RS 485	129 \$
 SP XVR9908P		5 Mp 1080P Real Time	H.264	8 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 4 TB Sata HDD	Touch Panel 3G / P2P PIP / PaP 2x USB CMS/RS 485	199 \$
 SP XVR9916P		5 Mp 1080P Real Time	H.264	16 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 4 TB Sata HDD	Touch Panel 3G / P2P PIP / PaP 3x USB CMS/RS 485	335 \$


All in One **Plus+**

**SPY Plus Serisi
Mobile Uygulama**

Plus Serisi XVR Cihazları
ile Entegre Kullanılabilir.



Android ve Iphone marketlerinden
SPY Plus olarak aratınız.

Available on the
Google play Apple Store




- Türkiye sunucu lokasyonlu P2P hizmeti
- Cloud ID olarak, IP/DDNS, Local Network Tarama ve WiFi ile sınırsız cihaz ekleyebilme
- QR Code tarama, PTZ yönetimi
- Uzak networkten cihaz ayarlarına tam kontrol
- Canlı ekran üzerinde dokunmatik dijital zoom
- App üzerinden uzaktan kumanda
- Tek ekranda 16 kanal izleme
- Otomatik döndürmede Full HD ekran desteği

XVR CİHAZLAR

• 4/8/16/32 Kanal 2.0 Mp XVR

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Video Bit Rate Değeri	Görüntü Çıktıları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
SPY extra SP 7204-S1	5 in 1 XVR	1080P Real Time	H.264+	4 Kanal AHD+CVI+TVI+Analog 1 Kanal IP	1/1	32 Kbps & 4 Mbps	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 6 TB Sata HDD	Akıllı Fonksiyon P2P Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	110 \$
SPY extra SP 7208N-S1	5 in 1 XVR	720P Real Time	H.264+	8 Kanal AHD+CVI+TVI+Analog 2 Kanal IP	1/1	32 Kbps & 4 Mbps	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 6 TB Sata HDD	Akıllı Fonksiyon P2P Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	125 \$
SPY extra SP 7216N-S1	5 in 1 XVR	720P Real Time	H.264+	16 Kanal AHD+CVI+TVI+Analog 2 Kanal IP	1/1	32 Kbps & 4 Mbps	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 6 TB Sata HDD	Akıllı Fonks. P2P Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	225 \$
SPY extra SP 7704P-S1	5 in 1 XVR	1080P Real Time	H.265+ HEVC	4 Kanal AHD+CVI+TVI+Analog 1 Kanal IP (4 MP)	1/1	32 Kbps & 6 Mbps	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 6 TB Sata HDD	Akıllı Analiz P2P / RS 485 Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	179 \$
SPY extra SP 7708P-S1	5 in 1 XVR	1080P Real Time	H.265+ HEVC	8 Kanal AHD+CVI+TVI+Analog 2 Kanal IP (4 MP)	1/1	32 Kbps & 6 Mbps	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 6 TB Sata HDD	Akıllı Analiz P2P / RS 485 Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	299 \$
SPY extra SP 7716P-S1	5 in 1 XVR 4K ULTRA-HD	1080P Real Time	H.265+ HEVC	16 Kanal AHD+CVI+TVI+Analog 2 Kanal IP (4 MP)	1/1	32 Kbps & 6 Mbps	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 6 TB Sata HDD	Akıllı Analiz P2P / RS 485 Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	499 \$
SPY extra SP 7732P-S2	5 in 1 XVR 4K ULTRA-HD	1080P Real Time	H.265+ HEVC	32 Kanal AHD+CVI+TVI+Analog 2 Kanal IP (4 MP)	1/1	32 Kbps & 6 Mbps	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 10 TB Sata HDD	Akıllı Analiz P2P / RS 485 Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	950 \$



H.265+ (HEVC) Nedir?

H.265+ Akıllı sıkıştırma algoritması ile network kullanım oranınızdan ve depolama maliyetlerinden %70~%80 oranında tasarruf edebilirsiniz. Resimde aynı görüntü kalitesinde iki kameranın H.264 ve H.265+ bitrate değerleri ölçülmüştür. H.265 ile karşılaştırıldığında ise %25'e kadar bant genişliği tasarrufu ve depolama tasarrufu elde edebilirsiniz. H.265+ sıkıştırma teknolojisi P-frame ve bitrate yönetimi dinamiğine dayanır.

XVR CİHAZLAR

- 4 Kanal WiFi NVR Kit
- 16 Kanal 2.0 Mp 2 in 1 DVR
- 4/8/16 Kanal 4.0 Mp XVR

Professional Security
PRODUCTS

4 Kanal WiFi NVR & IP Kamera Kit

SPY
NETWORK VIDEO RECORDER

NVR:

- H.265 / H.264 Video Sıkıştırma
- 32 Mbps Bandwidth
- 4 Kanal 2.0 MP IP Kamera Desteği
- 4CH 1080P@20fps
- 1 SATA Port, Çift Anten

**IP
Kamera:**

- H.265 / H.264 Video Sıkıştırma
- 2.4GHz WiFi, 1080P@20fps
- 3.6mm Sabit Lens
- 20 m Gece Görüş
- POE / DC12V, IP66



SP 4002WK
\$ 699+KDV

Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
HDPRO Digital Video Security Systems HD DVR5416P		16 Kanal 1080P 240 Fps	H.264	16 Kanal AHD+ Analog	4/1	4/1	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x Spot Mon.	4x 8 TB Sata HDD	3G / P2P Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	399 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD DVR5104E-4MP	 5 in 1 XVR 4.0 MP XVR	4 Mp Desteği 4 Kanal 1080P 60 Fps	H.264	4 Hibrit + 1 (IP) (IP+AHD CVI+TVI CVBS) NVR 5 Kanal IP	1/1	4/1	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x Spot Mon.	1x 8 TB Sata HDD	Onvif Dual Stream 2x USB CMS / P2P PTZ	175 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD DVR5108E-4MP	 5 in 1 XVR 4.0 MP XVR	4 Mp Desteği 8 Kanal 1080P 120 Fps	H.264	8 Hibrit + 2 (IP) (IP+AHD CVI+TVI CVBS) NVR 10 Kanal IP	1/1	4/1	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x Spot Mon.	1x 8 TB Sata HDD	Onvif Dual Stream 2x USB CMS / P2P PTZ	255 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD DVR5216E-4MP	 5 in 1 XVR 4.0 MP XVR	4 Mp Desteği 16 Kanal 1080P 240 Fps	H.264	16 Hibrit + 4 (IP) (IP+AHD CVI+TVI CVBS) NVR 20 Kanal IP	4/1	8/2	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x Spot Mon.	2x 8 TB Sata HDD	Onvif Dual Stream 2x USB CMS / P2P PTZ	475 \$

HDPRO 4MP Destekli XVR Cihazlar
Hibrit veya NVR modlarında ihtiyaca göre esneyebilen bir yapıya sahiptir.

Model

XVR Modu









NVR Modu

HD DVR5104E-4MP	4 Kanal Hibrit + 1 Kanal IP (AHD+CVI+TVI+CVBS)	veya	5 Kanal IP
HD DVR5108E-4MP	8 Kanal Hibrit + 2 Kanal IP (AHD+CVI+TVI+CVBS)	veya	10 Kanal IP
HD DVR5216E-4MP	16 Kanal Hibrit + 4 Kanal IP (AHD+CVI+TVI+CVBS)	veya	20 Kanal IP

NVR CİHAZLAR

- 8/16/32/64/128 Kanal NVR
- 4/8/16 Kanal PoE Destekli NVR






Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 8FF		1080P Real Time	H.264	8 IP	8 Kanal Network 1/1 RCA	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 4 TB Sata HDD	Onvif / P2P 3G / 4G Cloud CMS / PTZ 2x USB	159 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 4FF-4P		6 Mp Desteği 4 Ch.720P Real Time 2 Ch.1080P Real Time	H.264	4 IP (PoE)	4 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 8 TB Sata HDD	Onvif P2P Cloud CMS 2x USB	199 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 16FF		5Mp Real Time	H.264	16 IP	16 Kanal Network 1/1 RCA	8/3	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 8 TB Sata HDD	Onvif / P2P Cloud/3G-4G CMS/2x USB Yüz Algılama Sınır İhlali/PTZ	299 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 16FF-8P		6 Mp Desteği 13Ch.720P Real Time 6Ch.1080P Real Time	H.264	16 IP (8 Ch.PoE)	16 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 8 TB Sata HDD	Face Ded. Onvif P2P/Cloud CMS 2x USB	399 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 32FF		5Mp Real Time	H.264	32 IP	32 Kanal Network 1/1 RCA	8/3	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 8 TB Sata HDD	Onvif / P2P 3G / 4G Cloud CMS / PTZ 2x USB	399 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 16FF-16P		6 Mp Desteği 13Ch.720P Real Time 6Ch.1080P Real Time	H.264	16 IP (PoE)	16 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	2x 8 TB Sata HDD	Face Ded. Onvif P2P/Cloud CMS 2x USB	699 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 64FF-4K		5Mp Real Time	H.265 HEVC	64 IP	64 Kanal Network 1/1 RCA	16/4	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	8x 8 TB Sata HDD	Onvif P2P / e-Sata Cloud CMS / PTZ 3x USB	1.450 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 128FF-4K		128 Ch. 2Mp&3Mp Real Time	H.265 HEVC	128 IP	128 Kanal Network 1/1 RCA	16/4	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	16x 10 TB Sata HDD	Onvif P2P / e-Sata Cloud CMS / PTZ 3x USB	5.500 \$

NVR CİHAZLAR

- 5/10/20/40/80/160 Kanal 4K NVR
- 9/16/32 Kanal NVR

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP NVR5005-4K		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	5 IP	5 Kanal Network	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	1x 10 TB Sata HDD	Onvif ProfileS Video Analiz ANR / CMS Cloud 2x USB	199 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP NVR5010-4K		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	10 IP	10 Kanal Network	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	1x 10 TB Sata HDD	Onvif ProfileS Video Analiz ANR / CMS Cloud 2x USB	259 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP NVR5020-4K		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	20 IP	20 Kanal Network	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	1x 10 TB Sata HDD	Onvif ProfileS Video Analiz ANR / CMS Cloud 2x USB	299 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP NVR40-4S		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	40 IP	40 Kanal Network 1/1 RCA	16/4	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	4x 6 TB Sata HDD	Onvif ProfileS Video Analiz ANR/e-Sata Cloud CMS/2x USB	1.375 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP NVR80-8S		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	80 IP	80 Kanal Network 1/2 RCA	16/4	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	8x 6 TB Sata HDD	Onvif ProfileS Video Analiz ANR/e-Sata Cloud CMS/3x USB	1.750 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP NVR160-16S		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	160 IP	160 Kanal Network 1/2 RCA	16/4	2x 4K HDMI (3840x2160) 2x VGA (1920x1080)	16x 8 TB Sata HDD	Onvif ProfileS Video Analiz ANR/e-Sata Cloud CMS/3x USB	4.850 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD NVR3109E		8Mp Real Time	H.265 HEVC	9 IP	9 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080)	1x 8 TB Sata HDD	Onvif P2P E-mail CMS / PTZ 2x USB	255 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD NVR3116E		8Mp Real Time	H.265 HEVC	16 IP	16 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080)	1x 8 TB Sata HDD	Onvif P2P E-mail CMS / PTZ 2x USB	325 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD NVR3232E		12Mp Real Time	H.265 HEVC	32 IP	32 Kanal Network 1/1 RCA	4/1	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	2x 8 TB Sata HDD	Onvif Hotswap E-mail CMS / PTZ 2x USB	675 \$



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"

Network ve Fiber Optik Çözümler

- Ethernet Switchler •
- PoE Ethernet Switchler •
- Yönetilebilir Switchler •
- Fiber Optik Alıcı/Verici Setleri •
- Fiber Optik Ethernet Dönüştürücüler •
- Fiber Optik Kablolar •

ETHERNET SWITCHLER

- 5/8 Port Network Switchler
- 4/8/16/24 Port PoE Switchler
- 40/48 Port Yönetilebilir Switchler

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Toplam Port Girişi	PoE Port Girişi	MAC Adres	Switching Kapasitesi	Led Gösterge	Akış Kontrol	Güç Tüketimi	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP 1005		5 Port (10/100 Base-TX RJ 45)	–	1K	2G	Power Link/Act.	IEEE802.3x Tam Duplex	DC 5V 1A	9K Jumbo Frame	29 \$
 SP 1608		8 Port (10/100/1000 Base-TX RJ 45)	–	4K	–	Power Link/Act.	–	DC 5V 1A	9K Jumbo Frame	87 \$
 SP 0578PL		4 Port (10/100 PoE) 1 Port (10/100 Uplink)	4 Port	1K	1G	Power Link/Act. Extend	IEEE 802.3af/at	78 Watt	250 mt Mesafe	69 \$
 SP 10120PLD		8 Port (10/100 PoE) 2 Port (10/100 Uplink)	8 Port	1K	1,6G	Power Link/Act. Extend	IEEE 802.3af/at	120 Watt	250 mt Mesafe	150 \$
 SP 18250PLD		16 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Uplink)	16 Port	1K	1,6G	Power Link/Act. Extend	IEEE 802.3af/at	250 Watt	250 mt Mesafe	399 \$
 SP 19250PSLD		16 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Upl.) 2 Port (GB SFP)	16 Port	8K	7,2G	Power Link/Act.	IEEE 802.3af/at	250 Watt	100 mt Mesafe	549 \$
 SP 18270-16P		16 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Combo)	16 Port	8K	8,8G	Power PoE Link/Act. 1000M	IEEE802.3x Tam Duplex	270 Watt	Gerilim Koruması Fan	590 \$
 SP 28400PSD		24 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Upl.) 2 Port (GB SFP)	24 Port	16K	12,8G	Power Link/Act.	IEEE 802.3af/at	400 Watt	100 mt Mesafe	699 \$
 SP 26400-24P		24 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Combo)	24 Port	8K	8,8G	Power PoE Link/Act. 1000M	IEEE802.3x Tam Duplex	400 Watt	Gerilim Koruması Fan	780 \$
 SP 48650GJ-M	 Yönetilebilir	48 Port (10/100/1000 PoE) 4 Port 10G SFP	48 Port	32K	L2+	Power Link/Act.	IEEE 802.3af/at	650 Watt	VLAN 100 mt Web Arayüzü Telnet Dest.	1.750 \$
 SP 4050GJ-M	 Yönetilebilir	Fiber Proje Merkez Switch		<ul style="list-style-type: none"> • Yönetilebilir (WEB, CLI, TELNET, SNMP, SSH) • 28 Adet 1G SFP Port, 12 Adet 1000 RJ 45 • 4 Adet 10G SFP Port 			<ul style="list-style-type: none"> • IP V4, V6 Desteği • DHCP Server, Multicast • 50 Watt • PoE Desteği Yoktur 		1.100 \$	

FİBER OPTİK ÜRÜNLER

- FO Ethernet Dönüştürücüler
- FO Alıcı/Verici Setleri

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
CFC-1100S25		10/100 Base - TX - 100 Base - FX Single Mod 25 Km SC Fiber Optik Ethernet Dönüştürücü	91 \$
CFC-2200S20		10/100/1000 Base - TX - 1000 Base - LX Single Mod 20 Km SC Fiber Optik Ethernet Dönüştürücü	175 \$
CFC-605S		4x 10/100 RJ 45 Port + 1x Fiber (SM 25 Km) Port Fiber Optik Ethernet Dönüştürücü	227 \$
CFC-2G1SFP-AC-IMC		2x 10/100/1000 RJ 45 Port + 1x 1000M (SFP Slot), DIN Rail, AC 220V Endüstriyel Ethernet Dönüştürücü (-40°C ~ 75°C)	485 \$
CFC-T/R1V1D-HD TVI		1 Port Video (HD TVI 1080P), 1 Port Reverse Data Single Mode Fiber Optik Alıcı/Verici Seti	335 \$
CFC-T/R2V1D-HD TVI		2 Port Video (HD TVI 1080P), 1 Port Reverse Data Single Mode Fiber Optik Alıcı/Verici Seti	570 \$
CFC-T/R4V1D-HD TVI		4 Port Video (HD TVI 1080P), 1 Port Reverse Data Single Mode Fiber Optik Alıcı/Verici Seti	770 \$
CFC-T/R8V1D-HD TVI		8 Port Video (HD TVI 1080P), 1 Port Reverse Data Single Mode Fiber Optik Alıcı/Verici Seti	1.800 \$
CFC-T/R16V1D-HD TVI		16 Port Video (HD TVI 1080P), 1 Port Reverse Data Single Mode Fiber Optik Alıcı/Verici Seti	3.760 \$

FİBER OPTİK ÜRÜNLER

- FO Kablolar
- FO Patch Kablolar
- FO Sonlandırma Kutuları
- FO Sarf Malzemeler

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
FO-4C-9-SM-ZK		4 Core 9/125 Single Mode Çelik Zırlıklı Tek Kılıflı Fiber Optik Kablo	1,30 \$
FO-8C-9-SM-ZK		8 Core 9/125 Single Mode Çelik Zırlıklı Tek Kılıflı Fiber Optik Kablo	1,50 \$
FO-12C-9-SM-ZK		12 Core 9/125 Single Mode Çelik Zırlıklı Tek Kılıflı Fiber Optik Kablo	1,60 \$
FO-PC-001-1		Single Mode Fiber Optik Patch Kablo (1 Mt.)	19 \$
FO-PC-001-2		Single Mode Fiber Optik Patch Kablo (2 Mt.)	20 \$
FO-PC-001-3		Single Mode Fiber Optik Patch Kablo (3 Mt.)	21 \$
FO-12SC-SX-DT		12 Port Duvar Tipi Sonlandırma Kutusu (Boş)	52 \$
FO-12SC-SX-PP		12 Port Rack Tipi Patch Panel (Boş)	52 \$
FO-24SC-SX-DT		24 Port Rack Tipi Patch Panel (Boş)	52 \$
FO-60-EK KORUYUCU		Ek Koruyucu (60 mm)	0,38 \$
FO-ADAP-001		Single Mode Adaptör	6 \$
FO-PG-001-1		Single Mode Pigtail	3 \$
FO-12-EK KASET		12' li Ek Kaseti	6,2 \$

Honeywell

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS

Adresli Yangın Alarm Sistemleri











- Adresli Yangın Alarm Panelleri •
- Yangın Dedektörleri •
- Yangın İhbar Butonları •
- Loop Sirenler •
- Network Aksesuarları •
- Giriş/Çıkış Modülleri •



YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

- Adresli Yangın Alarm Panelleri
- Tekrarlayıcı Paneller
- Network Aksesuarları
- Grafik Yazılım

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
Honeywell 714-001-117		DXc1 Tek Loop Yangın İhbar Paneli 230VAC (Zon LED'siz) 230VAC, 2 sounder circuits. Morley-IAS protokolünü destekler. 260 x 390 x 147mm (H x W x D)	1.022 €
Honeywell 714-001-227		DXc2 İki Loop Yangın İhbar Paneli 230VAC (Zon LED'siz) 230VAC, 2 sounder circuits. Morley-IAS protokolünü destekler. 391.5 x 390 x 147mm (H x W x D)	1.426 €
Honeywell 709-701-001		Morley Pasif tekrarlayıcı. (Port D için RS485 kartına ve harici 18-32V CD güç kaynağına ihtiyaç duyar.)	1.060 €
Honeywell 709-601-001		Morley Aktif tekrarlayıcı. (Port D için RS485 kartına ve harici 18-32V CD güç kaynağına ihtiyaç duyar.)	1.151 €
Honeywell 795-099		DXc Network Kart Kiti	427 €
Honeywell 795-122		DXc RS 232 Kiti	436 €
Honeywell 795-111		DXc İki Loop Genişleme Kartı (DXc2 için)	1.134 €
Honeywell 020-891		DXc USB yükleme/indirme kablosu. PC ve Morley Yangın Paneli arasındaki iletişimi sağlar.	270 €
Honeywell TG-DXC		Tek panel 1-4 Loop için DXConnexion Grafik Yazılımı Çoklu dil desteği. İngilizce, İspanyolca, Portekizce, İsveççe	1.425 €
Honeywell TGP-DXC		İlave DXConnection panel için lisans paketi	1.065 €

YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

- Adresli Dedektörler
- Adresli Dedektör Aksesuarları
- Adresli Beam (Işın) Dedektörü











Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
Honeywell HM/PSE		Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü, Fildişi	34 €
Honeywell HM/FHSE		Adreslenebilir Isı Dedektörü, 58°C Sabit Sıcaklık	37 €
Honeywell HM/RHSE		Adreslenebilir Isı Artış Dedektörü	41 €
Honeywell HM/PTSE		Adreslenebilir Optik + Isı Dedektörü	53 €
Honeywell B501AP-IV		Standart Montaj Tabanı, S200A Serisi Dedektörler İçin, Fildişi	6 €
Honeywell B524IEFT-1		Derin Analog Sensör Tabanı, FET İzolatörlü, SEMS Vida Bağlantılı ve Adres Tespit Etiketli	36 €
Honeywell MI-LPB2-S2I		Adreslenebilir Loop Beslemeli Işın Dedektörü (50mt-70mt mesafe)	921 €
Honeywell BEAMLRK		Uzak Mesafe Reflektör Kiti (70mt-100mt için)	167 €
Honeywell BEAMSMK		Işın Dedektör İçin Yüzey Montaj Kiti	63 €
Honeywell BEAMMMK		Işın Dedektörü Esnek Montaj Kiti Tavan/Duvar İçin (BMSMK Gerekir)	105 €

YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

- Adresli Yangın İhbar Butonları
- Adresli Loop Sirenler

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
Honeywell M5A-RP05FF-K013-01		Adreslenebilir manuel çağrı noktası. Esnek malzemeli. (Yüzey montajı için PS031W gerekir)	55 €
Honeywell M5A-RP06FF-K013-01		İzolatörlü adreslenebilir manuel çağrı noktası. Esnek malzemeli. (Yüzey montajı için PS031W gerekir)	64 €
Honeywell W5A-RP06SG-K013-01		IP 67 Adreslenebilir izolatörlü manuel çağrı noktası Yüzey Montajı, Kırmızı, EN54 Cam malzemeli	236 €
Honeywell PS031W		Tek Terminal Çağrı Noktası Yüzey Montaj Kutusu	14 €
Honeywell WSO-PR-N05		Akıllı Duvar Montajı Siren, Kırmızı	73 €
Honeywell BSO-DD-N05		Akıllı Entegre Dedektör Tabanlı Siren, Beyaz	87 €
Honeywell WSO-PP-I05		Akıllı Duvar Montajı Siren, Beyaz, İzolatörlü	94 €
Honeywell WSS-PR-N05		Akıllı Duvar Montaj Flaşörlü Siren, Beyaz, Şeffaf Lens	109 €

YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

- Adresli Giriş/Çıkış Modülleri
- Adresli Modül Aksesuarları

Professional Security
PRODUCTS



Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
Honeywell MI-DMMI		Tek Giriş izleme modülü. Yüzey montajı için M200E-SMB, DIN montajı için M200E-DIN gerekir.	73 €
Honeywell MI-DMM2I		Çift Giriş izleme modülü. Yüzey montajı için M200E-SMB, DIN montajı için M200E-DIN gerekmektedir.	79 €
Honeywell MI-D2ICMO		Çift Giriş ve Tek Kontrol Çıkışı modülü. Yüzey montajı için M200E-SMB, DIN montajı için M200E-DIN gerekmektedir.	119 €
Honeywell MI-DCMO		Çıkış Kontrol Modülü. Yüzey montajı için M200E-SMB, DIN montajı için M200E-DIN gerekmektedir.	72 €
Honeywell MI-DCZRM		Konvansiyonel Zone İzleme Modülü	85 €
Honeywell MI-D240CMO		Çıkış Kontrol Modülü, 240VAC röle kontakt. Yüzey montaj muhafazalı	112 €
Honeywell M200E-SMB		M7xx series modüller için yüzey montaj kutusu	9 €
Honeywell REMOTE INDICATOR LED		Paralel İhbar Led Gösterge	17 €

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"

GSM/GPRS
WiFi (TCP/IP)



32 Zone Kablosuz Alarm Seti

- 1 Panel, 1 PIR, 1 M.C., 2 Kumanda, 2 RFID TAG •
- 32 Kablosuz Zone / 8 Kablolu Zone •
- Kablosuz IP Kamera Desteği •
- GSM/GPRS/WiFi (TCP/IP) •
- LCD Ekran, Dokunmatik Tuş Takımı (Cam Yüzey) •



HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

- Kablosuz Alarm Sistemi Seti
- Kablosuz Dedektör ve Aksesuarlar
- Kablosuz IP Kameralar
- Kablolu Dedektörler

Professional Security
PRODUCTS

Marka Model	Ürün	İletişim Yolu	Bölge Sayısı	Kullanıcı Sayısı	İletişim Protokolü	Frekans	Algılama Mesafesi	IP Kamera Desteği	Paket İçeriği	Fiyat
 SP 301WA		GSM/GPRS WiFi (TCP-IP)	32 Kablosuz 8 Kablolu	16	Contac ID	868 MHz	120-150 mt	8 Adet (APP)	1x Panel 1x PIR Ded. 1x Kapı Sens. 2x Kumanda 2x RFID TAG	299 \$

Marka Model	Ürün	Ürün Özellikleri	Fiyat	Marka Model	Ürün	Ürün Özellikleri	Fiyat
 SP 801B		960P Real Time H.264 - 3,6 mm Lens 128 GB SD Card Desteği DC 12V	95 \$	 SP 801D		960P Real Time H.264 - 3,6 mm Lens 128 GB SD Card Desteği DC 12V	85 \$
 SP 501P		PIR Dedektör (PET) 868 Mhz 9 mt ~ 110° 3V DC (1x CR123A)	35 \$	 SP 601D		Manyetik Kontak 868 Mhz Dahili Anten 3V DC (1x CR123A)	18 \$
 SP 502C		Tavan Tipi PIR Dedektör 868 Mhz 360° Görüş Açısı 4,5V DC (3x AA Battery)	35 \$	 SP 901D		Manyetik Kontak 868 Mhz Dahili Anten 3V DC (1x CR123A)	18 \$
 SP S421D		Duman Dedektörü 868 Mhz ASK/FSK 6V DC (2x CR123A Battery)	42 \$	 SP 602V		Darbe Dedektörü 868 Mhz Ayarlanabilir Hassasiyet 3V (2x CR2032)	19 \$
 SP 503LD		Su Baskını Dedektörü 868 Mhz Led Gösterge 2x AAA Battery	22 \$	 SP 201OS		Harici Siren 868 Mhz/100 dB @ 1mt. Çift Yönlü İletişim 15-18V DC (Dahili Bat.)	85 \$
 SP 701LS		Işık Anahtarı 868 Mhz İç Ortam Kullanımı 90~220V AC, 50/60 Hz	55 \$	 SP 202SS		Solar(Güneş Enerjili) Siren 868 Mhz/100 dB @ 1mt. Çift Yönlü İletişim 3,7V 6000mAh Pil	165 \$
 SP 703SP		Akıllı Priz 868 Mhz 2 Adet USB Şarj Çıkışı 100~240V AC, 50/60 Hz	55 \$	 SP 101R		Uzaktan Kumanda 868 Mhz 6 Buton 5,8~7 V (2x CR2032)	15 \$
 SP 603D		Kablolu Manyetik Kontak	13 \$	 SP 702T		Repeater (Tekrarlayıcı) 868 Mhz Dahili Anten	65 \$
 SP 101PK		Kablolu PIR Dedektör 12 mt. Algılama Mesafesi DC 12V	19 \$	 SP 80BD		Kablolu Beam Dedektör (2 Işınlı) Outdoor 80 mt Indoor 240 mt	69 \$

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"

SPY
PTS

Kullanıcı Adı : demo , Şifre : demo

Kullanıcı Adı

Şifre

Beni Hatırla

Giriş Yap

Sıfırla

© Han Elektronik

Memnuniyet
%100
Garantisi

SPY PLAKA TANIMA SİSTEMİ

TR 34 SPY 34




Web Tabanlı Merkezi Sistem

- > Web tabanlı merkezi yönetim sistemi tüm web tarayıcıları ile uyumludur.
- > Responsive tasarımı sayesinde tablet ve akıllı telefonlar ile kullanılabilir.
- > Tek merkezden tüm noktalar izlenebilir.




Tek Girişli Projeler

- > Tek bariyerli sistemlerden onlarca otoparkı olan projelere kadar tüm ihtiyaçlara çözüm sunar.
- > Her otopark için farklı yetkiler verilebilir, her daire için farklı otopark limitleri belirlenebilir.



Birden Çok Giriş Çıkışı ve Otoparkı Olan Projeler



I/O-32
3 Giriş - 2 Çıkış



\$145'00
+KDV

PTS Sistemi Öne Çıkan Özellikler

- Web arayüze sahip olması – Çok noktadan kontrol (Web tabanlı yazılımı ile merkezi olarak izlenebilir ve yönetilebilir)
- Mobil responsive arayüz
- 30° açıyla bile düzgün okuma
- Türk plakalarında %99 başarı oranı
- I/O kart ile bariyer, kapı açma desteği
- LED ekran ile ziyaretçi bilgilendirme desteği
- Kara liste, beyaz liste yapabilmek
- Bina ve otopark araç sınırlandırma desteği
- Günlük E-mail gönderme
- Excel veya PDF olarak rapor alabilme desteği
- I/O Kart Modeli: I/O 32 (3 Giriş-2 çıkış modüllü)
- Sesli ve Pop Up uyarıları

1 Lisanslı Merkezi Yönetim Yazılımı

\$750'00
+KDV

2 Lisanslı Merkezi Yönetim Yazılımı

\$1.400'00
+KDV

4 Lisanslı Merkezi Yönetim Yazılımı

\$2.800'00
+KDV

AKSESUARLAR

Professional Security
PRODUCTS

Hırsız Alarm Sistemleri

DSC PC 1616 Alarm Paneli + Küçük Metal Kabinet	90 \$
DSC PC 1555 RKZ 8 Zone Led Şifre Paneli	59 \$
DSC Encore 301 DP Pet Immune Pır Ded. +Montaj Kiti	34 \$
COMPACT EL 55 Pır Dedektör	25 \$
GL 100 Pır Montaj Ayağı	2,6 \$
SP 100 Harici Siren (Akü Dahil)	48 \$
Dahili Siren	14 \$
Manyetik Kontak	4 \$
Telefon Arama Modülü	72 \$
16V / 50 Watt İzoleli Trafo	18 \$
12V / 4,2Ah Kuru Tip Akü	30 \$
12V / 1,3Ah Kuru Tip Akü	16 \$

Muhafaza / Montaj Ayağı

GL 601 Harici Muhafaza	30 \$
GL 606HB Harici Muhafaza Isıtıcı	58 \$
GL 619HB Isıtıcı ve Fanlı Muhafaza + Montaj Ayağı	88 \$
GL 205 Metal Muhafaza Ayağı	18 \$
GL 500 Plastik Montaj Ayağı	4 \$

Adaptörler

DC 12V/2A Switchmode Adaptörler	11 \$
DC 12V/3A Switchmode Adaptörler	17 \$
DC 12V/5A Switchmode Adaptörler	22 \$
DC 12V/10A Switchmode Adaptörler	34 \$

Kablosuz IP Kamera Aktarıcılar

5,2 GHz 300 Mbps Wireless Dış Ortam Aktarıcı	Sorunuz
--	---------

Lensler

4 mm / 6 mm / 8 mm / 12 mm / 16 mm Sabit Lens	9 \$
3,5-8 mm Varifocal Manuel İris Lens	26 \$
5-50 mm Varifocal Auto İris Lens	98 \$
2,8-12 mm 2 Mp Varifocal Auto İris Lens	110 \$
5-50 mm 3 Mp Varifocal Auto İris Lens	140 \$
2,8-8 mm 3 Mp Varifocal Auto İris Lens	155 \$
2,8-12 mm 3 Mp Varifocal Auto İris Lens	155 \$
2,7-13 mm 3 Mp Varifocal Auto İris Lens	195 \$

Ses Devreleri

TQ 008 Ses Devresi	17 \$
--------------------	-------

IR Projektörler

SP 15S-20W (15 Power Led)	150 \$
SP 20S (20 Power Led)	310 \$

Video Balun

VB 201C (Pasif) Cat5 Üzerinden 300 mt Görüntü	16 \$
---	-------

Kablolar / Aparatlar

SPY Mini (1x Coax + 2x 0,22)	0,38 \$
SPY Eko (1x Coax + 2x 0,34 + 2x 0,22)	0,59 \$
SPY Plus (1x Coax + 2x 0,50 + 2x 0,22)	0,68 \$
SPY Plus Tech (1x Coax + 2x 0,50 + 2x 0,22)	Sorunuz
Alarm Kablosu (DT 8)	0,58 \$
Yangın Alarm Kablosu	0,80 \$
BNC Konnektör	0,84 \$
Kablolu Power Uç	0,90 \$
RS 232	15 \$



www.e-hanelektronik.com

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"

Professional Security
PRODUCTS

HAN ELEKTRONİK A.Ş.

🏠 : Mehmet Akif Mah. (Basın Ekspres Yolu) 1904 Sk.
No: 15/15A İkitelli - Küçükçekmece / İSTANBUL
☎ : 444 1 426 • 📞 : +90 533 422 24 84 • 📠 : +90 212 220 82 79
🌐 : www.hanelektronik.com.tr • ✉ : info@hanelektronik.com